

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотrebnadzor.ru; Интернет: www.fbuz26.ru

Адрес места осуществления деятельности: 357800, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лесная, д. 9
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: georg@fbuz26.ru
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595, ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062
Дата внесения сведений 08.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала,
заместитель руководителя органа
инспекции




С.В. Донской
 20 04 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 20 04 г.

№ 104

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

заявления от 06.05.2024 г. № 115

Даты проведения инспекции: с 06.05.2024г. по 16 05.2024г.

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Опора-СК"

ИНН 2625066464

ОГРН 1172651003986

Юридический адрес: 357820, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Октябрьская, д.155/8, офис 9

Фактический адрес: 357820, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Октябрьская, д.155/8, офис 9

2. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности
дополнительное образование детей и взрослых, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование

3. На объекте: Общество с ограниченной ответственностью "Опора-СК"

4. По адресу: Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Октябрьская, 155/8, кабинеты 40, 41
кадастровый номер 26:26:010103:193

5. Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 06.05.2024 г, регистрационный номер № 115;
- копия Устава;
- выписка из ЕГРЮЛ от 25.04.2024;
- протоколы лабораторных испытаний и измерений № 26-20-27/04783-24 от 25.04.2024, №26-20-27/04793-02-24, № 26-20—27/04793-01-24 от 23.04.2024 № ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»;
- акт санитарно – эпидемиологического обследования объекта инспекции от 13.05.2024 г.
- копия приказа о вступлении в должность Генерального директора от 01.03.2017г. № 1;
- договор аренды нежилого помещения № 2 от 17.04.2024 г. (копия);
- технический план здания (копия);
- выписка из ЕГРН от 11.04.2024г.
- договор № 752 холодного водоснабжения с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Южный» от 01.12.2020г. (копия);
- договор поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» № 25-1-0816/23 от 17.10.2022г. (копия);
- договор энергоснабжения с «Ставропольэнергосбыт» № 502399 от 29.07.2022г. (копия);
- договор на вывоз ЖБО с ИП Нагдалян И.Г. № 12 от 11.01.2024г. (копия);
- договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» № Ю-027195 от 17.02.2020г (копия).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовался метод инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

6. Размещение объекта (наличие участка, зонирование территории (спортивная площадка, хозяйственная зона и т.д.), при размещении объекта на площадях других учебных заведений - влияние на учебный процесс): учебные классы (каб. 40, 41) Общества ограниченной ответственностью "Опора СК" располагаются в нежилом Административном здании, кадастровый номер 26:26:010103:193 (на основании договора аренды от 17.04.2024 с Лобановой Г.Г.), по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 15. Помещения размещаются на первом этаже нежилого трехэтажного Административного здания.

Прилегающая территория благоустроена, имеет твердое покрытие, имеется площадка для временной парковки автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение.

Для сбора ТКО предусмотрено использование закрытой контейнерной площадки, которой установлен 1 контейнер на асфальтном основании. Вывоз ТКО осуществляет

специализированной компанией на основании договора с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» № Ю-027195 от 17.02.2020.

7. Описание объекта инспекции:

7.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, теплоснабжение): Холодное водоснабжение – централизованные сети (на основании договора с ГУП СК «Старополькрайводоканал» - «Южный», горячее водоснабжение от электрического водонагревателя - что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Для соблюдения личной гигиены в санузле установлено 2 раковины с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Канализация – внутренняя с отводом стоков на выгреб. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов – ИП Нагдалян И.Г. (на основании договора от 11.01.2024.г. №12). Отопление – автономное, газовое.

Система вентиляции естественная через окна. Для соблюдения параметров микроклимата в классах установлены сплит системы.

7.2. Состав, функциональное назначение помещений, соблюдение норм площади на 1 учебное место, оборудованное ПЭВМ (при наличии):

Общая площадь используемых помещений составляет 124,1 кв.м. Набор помещений: учебный класс (кабинет 40), площадью 44,3 кв.м.; учебный класс (кабинет 41), площадью 63,2 кв.м.; санузел (помещение 53, 54, 55, 56, 57), общей площадью 16,6 кв.м.

Учебные классы оснащены необходимым оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, ученическими столами и стульями с покрытием без дефектов и выполненными из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. Классы оснащены маркерной передвижной доской, мультимедийным оборудованием (телевизор).

Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование детей и взрослых планируется осуществлять по следующим профессиям:

- обучение для детей с 14 лет: по программам подготовки водителей транспортных средств категории «А» и «В»;
- обучение для взрослых: по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» и «В»; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; делопроизводитель.

Проведение занятий предусмотрено по группам, возраст обучаемых с 14 лет. Наполняемость групп до 17 человек. Площадь на одного обучающегося составляет 2,5 кв.м., что соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Занятия планируется проводить с 08:00 до 20:00 часов, что соответствует п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20. Обучение маломобильных групп населения в образовательной организации не предусматривается.

7.3. Санитарно-техническое состояние помещений: удовлетворительное.

Материалы, использованные для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Потолки в помещениях подвесные (Армстронг), гладкие. Стены в учебных классах покрыты обоями, в санузле стены и полы плитка. Покрытия полов, потолков, стен помещений не имеют дефектов, повреждений. Отделка помещений соответствует требованиям п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетная комната оборудована умывальником и дверью; оснащена мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги; умывальная обеспечена мылом, бумажными полотенцами; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Для технических целей в санузле установлен отдельный водопроводный кран. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Хранение уборочного инвентаря предусмотрено в специально выделенных местах, уборочный инвентарь для уборки туалета хранится отдельно. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в шкафу под замком. Запас дезинфицирующих средств создан. Уборочный инвентарь имеет маркировку с учетом функционального назначения помещений, хранится в специально отведенном месте. Для хранения верхней одежды используется открытая вешалка.

7.4. Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):

В учебных классах естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи).

7.5. Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:

Для экспертизы представлены протоколы лабораторных измерений № 26-20-27/04793-01-24, №26-20-27/04793-02-24 от 23.04.2024 № ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436).

По результатам:

по протоколу измерений № 26-20-27/04793-02-24 от 23.04.2024

- уровень освещенности в учебных классах не ниже нормативного значения, установленного требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п.15 таблицы 5.54;

по протоколу измерений № 26-20-27/04793-01-24 от 23.04.2024

- параметры микроклимата соответствуют значениям, установленным требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п.98, таблица 5.34.

по протоколу испытаний № 26-20-27/04783-24 от 25.04.2024

- исследованные санитарно-микробиологические и санитарно-химические показатели пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности дополнительное образование детей и взрослых, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование

на объекте: Общество с ограниченной ответственностью "Опора-СК"

по адресу: 357820, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Октябрьская, д.155/8, каб. 40, 41, кадастровый номер 26:26:010103:193

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене, стажер

АВШК -

Тумарова Е.В.

Заведующая отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз, врач по общей гигиене

Е.В. Кан

Кан О.Ю.

Согласовано:

Технический директор

Я.В. Бондаренко

Бондаренко Я.В.

Проставлено, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять)

страниц

16.05 2024г.

Врач по общей гигиене стажер



подпись

Аршиф.

Е.В. Тумарова
инициалы, фамилия